



Aperçu des décors

Parquet Longlife Classic	119
Parquet Longlife Penta	122
Parquet Longlife Cottage	123
Parquet Longlife Residence	138
Parquet Longlife Style	132
Sol en bois Lindura	133
Sol design Classic	137
Sol design Catega® Flex	140
Sol design Tecara	143
Sol liège Classic	145
Sol liège Puro	146
Sol linoléum Puro	148
Nadura	150
Sol stratifié Classic	155
Sol stratifié Melango	161
Sol stratifié Micala	165
Sol stratifié Talamo	169


Parquet Longlife Classic



Chêne animé blanc polaire 8452 | brossé | verni | PC 200



Chêne animé blanc crème 8460 | verni | PC 200



Chêne rustique pure 8486 | brossé | verni mat | PD 200



Chêne caramel marquant 8538 | brossé | verni mat | PD 150



Chêne rustique blanc crème 8489 | brossé | verni mat | PD 200



Chêne blanc crème marquant 8539 | brossé | verni mat | PD 150

Parquet Longlife Classic



Chêne blanc crème marquant 8535 | brossé | huilé nature | PD 150



Chêne rustique aspect lessivé 8138 | brossé | verni mat | PD 200



Chêne rustique crème 8325 | verni mat | PD 200



Chêne rustique pure 8484 | brossé | huilé nature | PD 200



Chêne animé pure 8478 | brossé | verni | PC 200



Chêne animé gris crème 8482 | verni | PC 200



Chêne marquant 8532 | brossé | huilé nature | PD 150



Chêne rustique 8137 | brossé | verni mat | PD 200

Parquet Longlife Classic



Chêne marquant 8536 | brossé | verni mat | PD 150



Chêne animé 903 | verni | PC 200

PD 200

- | 1 Frise (lame maison de campagne)
- | Surface huilée nature ou avec vernis mat
- | Chanfrein longitudinal en V
- | Système d'assemblage : Mastercllic Plus
- | Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 2200 × 180 mm

PD 150

- | 1 frise (lame de poche)
- | Surface huilée nature ou avec vernis mat
- | Chanfrein longitudinal en V
- | Système d'assemblage : Mastercllic Plus
- | Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 900 x 180 mm

PC 200

- | 3 Frises (à l'anglaise)
- | Surface huilée nature ou vernie
- | Système d'assemblage : Mastercllic Plus
- | Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 2400 × 200 mm



* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

 = huilé nature

Parquet Longlife Penta



Chêne animé pure 8595 | brossé | verni mat | PD 450



Chêne harmonieux clair 8176 | brossé | verni mat | PD 450

PD 450

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Surfaces avec vernis mat
- | Chanfrein périphérique en V
- | Système d'assemblage : Masterclik Plus
- | Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 2400 x 255 mm

Parquet Longlife Cottage



Chêne harmonieux blanc polaire 8560 | brossé | avec vernis ultra brillant | PD 400



Chêne authentique blanc polaire cérusé 8558 | brossé | huilé nature | PD 400



Chêne animé blanc cérusé 8542 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne animé pearl 8544 | verni mat | PD 400

Parquet Longlife Cottage



Chêne animé cérusé en blanc crème 8541 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne animé crème cérusé 8545 | verni mat | PD 400



Chêne animé cérusé 8546 | verni mat | PD 400



Chêne animé clair nature 8552 | brossé | huilé nature | PD 400



Chêne pure vital 8492 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne Caraïbes animé 8453 | verni mat | PD 400



Chêne Caraïbes harmonieux 8366 | verni mat | PD 400



Chêne Sahara harmonieux 8364 | verni mat | PD 400

Parquet Longlife Cottage



Chêne Nevada harmonieux 8365 | verni mat | PD 400



Chêne animé crème 8543 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne harmonieux pure 8540 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne animé gris clair 8548 | verni mat | PD 400



Chêne animé blanc crème 8454 | verni mat | PD 400



Chêne Kalahari harmonieux 8367 | verni mat | PD 400



Chêne harmonieux 8027 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne canyon 8302 | brossé | huilé nature | PD 400

Parquet Longlife Cottage



Chêne animé brun clair 8549 | verni mat | PD 400



Chêne animé 8028 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne vital 8377 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne authentique Bourbon 8556 | brossé | huilé nature | PD 400



Chêne montagne fumé light pure 8498 | brossé | huilé nature | PD 400



Chêne animé moka 8547 | brossé | verni mat | PD 400



Chêne authentique brun gris 8555 | brossé | huilé nature | PD 400



Chêne authentique brun antique 8554 | brossé | huilé nature | PD 400

Parquet Longlife Cottage



Chêne montagne fumé brun clair 8499 | brossé | huilé nature | PD 400



Chêne authentique gris olive 8553 | brossé | huilé nature | PD 400



Chêne canyon brun foncé 8559 | brossé | huilé nature | PD 400



Chêne animé fumé 8303 | brossé | avec vernis ultra brillant | PD 400

PD 400

- | 1 Frise (lame maison de campagne)
- | Surfaces huilées nature, avec vernis mat ou ultra brillant
- | Chanfrein longitudinal en V ou avec chanfrein longitudinal en V à l'aspect irrégulier
- | Système d'assemblage : Masterclic Plus
- | Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 2200 x 180 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

 = huilé nature

Parquet Longlife Residence



Chêne nature blanc cérusé 8570 | brossé | verni mat | PS 500



Chêne authentique blanc 8563 | brossé | huilé nature | PS 500



Chêne nature pearl 8569 | verni mat | PS 500



Chêne nature crème 8572 | brossé | verni mat | PS 500



Chêne vital 8562 | brossé | huilé nature | PS 500



Chêne nature 8568 | brossé | verni mat | PS 500

Parquet Longlife Residence



Chêne authentique gris olive 8565 | brossé | huilé nature | PS 500



Chêne authentique étuvé 8564 | brossé | huilé nature | PS 500

PS 500

- | 1 Frise (pour pose à bâtons rompus)
- | Surface huilée nature ou avec vernis mat
- | Chanfrein périphérique en V irrégulier pour des surfaces huilées nature
- | Chanfrein périphérique en V pour des surfaces avec vernis mat
- | Système d'assemblage : Quadroclac Plus
- | Garantie* Longlife de MEISTER en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 710 x 142 mm

Parquet Longlife Residence



Chêne animé blanc crème 8574 | brossé | huilé nature | PS 300



Chêne animé pure 8577 | brossé | huilé nature | PS 300



Chêne animé white washed 8236 | brossé | verni mat | PS 300



Chêne harmonieux pure 8583 | brossé | verni mat | PS 300



Chêne animé crema cèrusé 8575 | brossé | huilé nature | PS 300



Chêne animé cèrusé 8581 | verni mat | PS 300

Parquet Longlife Residence



Chêne harmonieux 8027 | brossé | verni mat | PS 300



Chêne animé 8028 | brossé | verni mat | PS 300

PS 300

- | 1 Frise (monolame)
- | Surface huilée nature ou avec vernis mat
- | Chanfrein périphérique en V
- | Système d'assemblage : Masterclik Plus
- | Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 1187 x 142 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

 = huilé nature

Parquet Longlife Style



Chêne country blanc 8584 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature | PC 400



Chêne country pure 8598 | parqueté, brossé | huilé nature | PC 400



Chêne country 8263 | parqueté, brossé | huilé nature | PC 400



Chêne country brun antique 8590 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature | PC 400



Chêne country brun foncé antique 8588 | parqueté, brossé | huilé nature | PC 400



Chêne country gris argenté 8586 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature | PC 400

PC 400

| 3 Frises (à l'anglaise)

| Surface huilée nature

| Système d'assemblage : Masterclik Plus

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique

| Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm

| Epaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 2400 x 255 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

 = huilé nature

Sol en bois Lindura



Chêne nature blanc arctic 8516 | brossé | verni mat | HD 300



Chêne rustique white washed 8425 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne animé white washed 8427 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne nature albâtre 8530 | brossé | verni mat | HD 300



Mélèze animé pure 8419 | brossé | huilé nature | HD 300



Mélèze animé 8418 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne rustique pure 8413 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne animé 8417 | brossé | huilé nature | HD 300

Sol en bois Lindura



Chêne nature caramel 8518 | brossé | verni mat | HD 300



Chêne nature clair 8521 | brossé | verni mat | HD 300



Chêne rustique 8410 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne rustique café au lait 8414 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne animé gris argile clair 8416 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne rustique cappuccino 8512 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne nature crema 8525 | brossé | verni mat | HD 300



Chêne nature miel 8519 | brossé | verni mat | HD 300

Sol en bois Lindura



Chêne rustique 8520 | brossé | verni mat | HD 300



Chêne nature brun clair 8527 | brossé | verni mat | HD 300



Chêne rustique brun doré 8514 | brossé | huilé nature | HD 300



Noyer d'Amérique animé 8523 | verni mat | HD 300



Noyer d'Amérique nature pure 8522 | verni mat | HD 300



Chêne rustique gris olive 8511 | Structure vintage, brossé | huilé nature | HD 300



Chêne nature titane 8524 | brossé | verni mat | HD 300



Chêne rustique gris argile 8411 | brossé | huilé nature | HD 300

Sol en bois Lindura



Chêne animé fumé 8513 | brossé | huilé nature | HD 300



Chêne rustique black washed 8412 | brossé | huilé nature | HD 300

HD 300

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Surface huilée nature ou avec vernis mat
- | Chanfrein longitudinal en V avec micro-chanfrein aux extrémités - pour la sélection nature | animée
- | Chanfrein longitudinal en V, aspect irrégulier avec micro-chanfrein aux extrémités pour la sélection rustique
- | Système d'assemblage : Masterclik Plus
- | Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique
- | Epaisseur : 11 mm
- | Dimensions utiles :
- | 2600 x 320 mm | 2200 x 270 mm (pour les surfaces huilées nature)
- | 2200 x 270 mm (pour les surfaces avec vernis mat)

Sol design Classic



White Island 6961 | Décor | DD 85 | DD 85 S



White Island 6961 | Décor | DD 75 | DD 75 S



Chêne Catalane 6968 | Décor bois | DD 85



Chêne Catalane 6968 | Décor bois | DD 75 | DD 75 S

Sol design Classic



Smokey Wood clair 6963 | Décor bois | DD 85 | DD 85 S



Smokey Wood clair 6963 | Décor bois | DD 75



Grey County 6962 | Décor | DD 85 | DD 85 S



Grey County 6962 | Décor | DD 75 | DD 75 S



Chêne Cortona 6967 | Décor bois | DD 85



Chêne Cortona 6967 | Décor bois | DD 75 | DD 75 S



Chêne moulin 6969 | Décor bois | DD 75



Chêne moulin 6969 | Décor bois | DD 85

Sol design Classic



Smokey Wood foncé 6964 | Décor bois | DD 85 | DD 85 S



Smokey Wood foncé 6964 | Décor bois | DD 75 | DD 75 S



Chêne cannelle 6965 | Décor bois | DD 85 | DD 85 S



Chêne cannelle 6965 | Décor bois | DD 75 | DD 75 S

DC 75 | DC 75 S

- | Classe d'usage 23 | 32
- | Panneau spécial AquaSafe
- | Surface SilentTouch®
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage : Multiclic
- | Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 1290 x 194 mm

DD 85 | DD 85 S

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Micro-chanfrein périphérique
- | Panneau spécial AquaSafe
- | Surface SilentTouch®
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage : Multiclic
- | Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 1290 x 245 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

DD 75 | DD 75 S

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Micro-chanfrein périphérique
- | Panneau spécial AquaSafe
- | Surface SilentTouch®
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage : Multiclic
- | Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 1290 x 194 mm

Sol design Catega® Flex**Chêne blanc arctic 6946** | Décor bois | DD 300 | DD 300 S**Chêne noueux blanc crème 6947** | Décor bois | DD 300 | DD 300 S**Frêne 6948** | Décor bois | DD 300 | DD 300 S**Erable pure 6944** | Décor bois | DD 300 | DD 300 S**Chêne greige 6959** | Décor bois | DD 300 | DD 300 S**Chêne fissuré clair 6956** | Décor bois | DD 300 | DD 300 S**Chêne beige Sahara 6957** | Décor bois | DD 300 | DD 300 S**Chêne style rustique cérusé 6943** | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

Sol design Catega® Flex



Pin vieux bois 6951 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S



Chêne vieux bois 6954 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S



Chêne vieux bois gris argile 6941 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S



Frêne vintage 6950 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S



Chêne caramel 6953 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S



Chêne rouvre clair 6940 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S



Chêne fendu cappuccino 6955 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S



Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

Sol design Catega® Flex



Chêne pédonculé cognac 6949 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S



Noyer 6945 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

DD 300 | DD 300 S

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Classe d'usage 23 | 33
- | Micro-chanfrein périphérique
- | Panneau spécial AquaSafe
- | Surface SilentTouch®
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage : Multiclic
- | Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 2150 x 216 mm

Sol design Tecara



Epicéa blanc 6975 | Décor bois | DD 350 S



Chêne marquant blanc gris 6971 | Décor bois | DD 350 S



Chêne vieux gris 6937 | Décor bois | DD 350 S



Chêne animé pure 6974 | Décor bois | DD 350 S



Chêne vieux bois 6972 | Décor bois | DD 350 S



Chêne clair 6921 | Décor bois | DD 350 S



Chêne cappuccino 6935 | Décor bois | DD 350 S



Chêne animé nature 6973 | Décor bois | DD 350 S

Sol design Tecara



Chêne greige 6934 | Décor bois | DD 350 S



Chêne brun antique 6933 | Décor bois | DD 350 S

DD 350 S

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Chanfrein périphérique en V
- | Avec isolation phonique en liège de 1 mm
- | Système d'assemblage: Masterclik Plus
- | Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 9 mm
- | Dimensions utiles : 2120 x 240 mm

Sol Liège Classic



Structure fine blanc crème 6816 | KC 85 S



Vintage gris blanc 6817 | KC 85 S



Structure fine crème 6815 | KC 85 S



Structure fine gris clair 6818 | KC 85 S



Structure fine 6828 | KC 85 S



Structure grossière 6827 | KC 85 S

KC 85 S

| Classe d'usage 23

| Surfaces avec vernis mat

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm

| Système d'assemblage : Masterclik Plus

| Garantie MEISTER* 10 ans en usage domestique

| Couche d'usure en bois noble d'environ 2,5 mm

| Epaisseur : env. 10 mm


| Dimensions utiles : 910 x 304 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Sol Liège Puro



Structure moyenne crème 6819 | KD 300 S



Structure moyenne brun foncé 6820 | KD 300 S



Structure moyenne gris 6821 | KD 300 S



Structure moyenne anthracite 6822 | KD 300 S



Blanc vintage 6823 | KD 300 S



Structure moyenne gris crème 6824 | KD 300 S

Sol Liège Puro



Structure moyenne pure 6825 | KD 300 S



Structure moyenne cognac 6826 | KD 300 S

KD 300 S

- | Classe d'usage 23
- | Surface huilée nature
- | Micro-chanfrein périphérique
- | Avec isolation phonique en liège de 1 mm
- | Système d'assemblage: Masterclac Plus
- | Garantie MEISTER* 10 ans en usage domestique
- | Couche d'usure en liège d'env. 2,5 mm
- | Epaisseur : env. 10 mm
- | Dimensions utiles : 2120 x 240 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

 = huilé nature

Sol linoléum Puro



Crème 7300 | LID 300 S



Gris 7303 | LID 300 S



Gris ciment 7302 | LID 300 S



Gris quartz 7304 | LID 300 S



Gris chaud 7301 | LID 300 S




Brun doré 7305 | LID 300 S

Sol linoléum Puro



Veinure marqué brun foncé 7307 | LID 300 S



Anthracite ardoise 7306 | LID 300 S

LID 300 S

- | Classe d'usage 23 | 33
- | Avec isolation phonique en liège de 1 mm
- | Micro-chanfrein périphérique
- | Système d'assemblage : Masterclik Plus
- | Garantie MEISTER* 10 ans en usage domestique
- | Couche d'usure en linoléum d'env. 2.5 mm
- | Epaisseur : env. 10 mm
- | Dimensions utiles : 2120 x 235 mm


Nadura



Grès clair 6323 | Imitation | NB 400



Grès gris clair 6313 | Imitation | NB 400



Gris clair métallisé 6486 | Décor | NB 400



Rustique gris pierre 6481 | Décor | NB 400



Ardoise grise 6333 | Imitation | NB 400



Rustique gris crème 6480 | Décor | NB 400


Nadura



Gris métallisé 6484 | Décor | NB 400



Béton structuré gris chaud 6314 | Imitation | NB 400




Caryer gris béton 6223 | Imitation | NB 400



Ardoise grise arctic 6478 | Imitation | NB 400



Rouille métallisé 6483 | Décor | NB 400



Rustique gris titane 6479 | Décor | NB 400



Volcan métallisé 6485 | Décor | NB 400




Siena gris 6305 | Imitation | NB 400

Nadura



Ardoise anthracite 6332 | Imitation | NB 400



Anthracite métallisé 6482 | Décor | NB 400

NB 400

| Classe d'usage 23 | 34

| Chanfrein périphérique en V

| Système hydrofuge AquaSafe

| Surface Nadura


| Système d'assemblage: Masterclik Plus

| Garantie MEISTER* à vie en usage domestique, 10 ans en usage commercial

| Epaisseur : 10,5 mm

| Dimensions utiles : 853 x 395 mm

Nadura



Crème 6470 | Imitation | NQ 500




Gris soyeux 6471 | Imitation | NQ 500



Gris argile 6472 | Imitation | NQ 500



Gris béton 6477 | Imitation | NQ 500



Gris platine 6474 | Imitation | NQ 500



Gris quartz 6473 | Imitation | NQ 500

Nadura



Anthracite 6475 | Imitation | NQ 500



Black 6476 | Imitation | NQ 500

NQ 500

| Classe d'usage 23 | 34

| Chanfrein périphérique en V

| Système hydrofuge AquaSafe

| Surface Nadura

| Système d'assemblage: Quadroclit Plus

| Garantie MEISTER* à vie en usage domestique, 10 ans en usage commercial

| Epaisseur : 10,5 mm

| Dimensions utiles : 485 x 485 mm

Sol stratifié Classic



Chêne blanc couvrant 6536 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S



Frêne Artisan 6402 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S



Chêne pâte d'amandes 6268 | Décor bois | LC 55



Sea Side 6417 | Décor bois | LD 75

Sol stratifié Classic



Mystery White 6419 | Décor | LD 95



Mystery White 6419 | Décor | LD 75



Chêne Bodega 6403 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S



Chêne Taverna 6428 | Décor bois | LD 75



Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S



Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LD 75



Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LC 75



Chêne sessile cappuccino 6322 | Décor bois | LD 95

Sol stratifié Classic



Hemlock 6057 | Décor bois | LC 55



Chêne nature 6067 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S



Chêne Taverna 6428 | Décor bois | LD 95



Chêne Taverna 6428 | Décor bois | LC 75



Chêne pure marquant 6273 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S



Chêne hangar à bateaux clair 6259 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S



Chêne Barista 6420 | Décor bois | LD 95



Chêne Barista 6420 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Sol stratifié Classic**Chêne Barista 6420** | Décor bois | LD 75**Chêne Caledonia 6421** | Décor bois | LD 75**Chêne Habanera 6429** | Décor bois | LD 75**Chêne Arcadia 6412** | Décor bois | LD 95 | LD 95 S**Chêne Arcadia 6412** | Décor bois | LD 75 | LD 75 S**Loft Style 6401** | Décor | LB 85**Fancy Pine 6438** | Décor bois | LC 55 | LC 55 S**West Side 6397** | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Sol stratifié Classic



Hemlock foncé 6058 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S



Cool Storm 6533 | Décor | LB 85



Chêne gris 6442 | Décor bois | LC 75



Chêne hangar à bateaux 6188 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S



Blue Metal 6544 | Décor | LB 85



Chêne fissuré clair 6258 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S



Chêne Marrakech 6396 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S



Chêne fissuré Terra 6439 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

Sol stratifié Classic



Chêne fissuré Terra 6439 | Décor bois | LD 75

LB 85

- | Classe d'usage 23 | 32
- | Chanfrein périphérique en V
- | Système d'assemblage: Masterclíc Plus
- | Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 8 mm
- | Dimensions utiles : 853 x 395 mm

LD 95 | LD 95 S

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Chanfrein périphérique en V
- | Avec isolation phonique
- | Système d'assemblage: Masterclíc Plus
- | Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 9,5 mm (8 mm sans isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 2052 x 220 mm

LC 75 | LC 75 S

- | 1 Frise | 2 Frises | 3 Frises
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage: Multiclic
- | Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 1288 x 198 mm



Black Pearl 6418 | Décor | LD 95 | LD 95 S

LD 75 | LD 75 S

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Chanfrein périphérique en V
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage: Multiclic
- | Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 1288 x 198 mm

LC 55 | LC 55 S

- | 1 Frise | 2 Frises | 3 Frises
- | Classe d'usage 23 | 31
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage: Multiclic
- | Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 7 mm (8,5 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 1288 x 198 mm

Sol stratifié Melango



Chêne polaire 6381 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S



Chêne Atacama 6380 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S



Chêne gris blanc 6277 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S



Chêne vintage gris mohair 6288 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S



Chêne caramel 6276 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S



Chêne toffee 6275 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Sol stratifié Melango



Chêne Dakar 6385 | Décor bois | LD 300|25 | LD 300|25 S



Chêne Medici 6410 | Décor bois | LD 300|25 | LD 300|25 S



Chêne Bargello 6423 | Décor bois | LD 300|25 | LD 300|25 S

LD 300|25 | LD 300|25 S

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Chanfrein périphérique en V
- | Système hydrofuge AquaSafe
- | Surface Diamond Pro
- | Surface antistatique
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage: Masterclik Plus
- | Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 9 mm (11,5 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 2052 x 248 mm

Produit breveté : DE 102006001 155 | RU 237 2208

Sol stratifié Melango



Chêne harmonieux blanc 6139 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne blanc arctic 6503 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne gris crème 6285 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne gris blanc 6277 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne argile 6433 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne sable 6435 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne chocolat 6436 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne velours 6434 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S

Sol stratifié Melango



Pin vintage foncé 6437 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne gris 6132 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne clair 286 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne harmonieux clair 6133 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne moyen 6131 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S



Chêne nature 287 | Décor bois | LD 300|20 | LD 300|20 S

LD 300|20 | LD 300|20 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne)

| Classe d'usage 23 | 32

| Chanfrein longitudinal en V

| Système hydrofuge AquaSafe

| Surface Diamond Pro | Surface antistatique

| Sur demande avec isolation phonique

| Système d'assemblage: Masterclik Plus

| Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial

| Epaisseur : 9 mm (11,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 2052 x 208 mm

Produit breveté : DE 102006001 155 | RU 237 2208

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Sol stratifié Micala



Chêne clair 6444 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Chêne Aspen 6427 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Chêne Milano 6391 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Chêne Nova 6413 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Chêne lessivé 6173 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Chêne Casablanca 6414 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Chêne hangar à bateaux clair 6259 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Chêne Chianti 6392 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Sol stratifié Micala



Chêne Muscat 6416 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Style Factory 6408 | Décor | LD 200 | LD 200 S



Chêne hangar à bateaux 6188 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Chêne Toundra 6415 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S



Black Pearl 6418 | Décor | LD 200 | LD 200 S

LD 200 | LD 200 S

- | 1 Frise (lame large style maison de campagne)
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Chanfrein longitudinal en V
- | Chanfrein périphérique en V avec le décor Style Factory 6408
- | Système hydrofuge AquaSafe
- | Surface Diamond Pro
- | Surface antistatique
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage: Mastercllic Plus
- | Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 8 mm (10,5 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 1287 x 198 mm

Sol stratifié Micala**Chêne clair 6444** | Décor bois | LC 200 | LC 200 S**Chêne clair 6011** | Décor bois | LC 200 | LC 200 S**Chêne Nova 6413** | Décor bois | LC 200 | LC 200 S**Chêne lessivé 6173** | Décor bois | LC 200 | LC 200 S**Chêne Monclair 6432** | Décor bois | LC 200 | LC 200 S**Hêtre royal 6388** | Décor bois | LC 200 | LC 200 S**Chêne Casablanca 6414** | Décor bois | LC 200 | LC 200 S**Chêne Trentino 6393** | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Sol stratifié Micala



Chêne Chianti 6392 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S



Chêne café au lait 6267 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S



Chêne Muscat 6416 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S



Chêne Toundra 6415 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

LC 200 | LC 200 S

| 1 Frise | 2 Frises | 3 Frises

| Classe d'usage 23 | 32

| Système hydrofuge AquaSafe

| Surface Diamond Pro

| Surface antistatique

| Sur demande avec isolation phonique

| Système d'assemblage: Masterclik Plus

| Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial

| Epaisseur : 8 mm (10,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 1287 x 198 mm

Sol stratifié Talamo



Chêne vanille 6265 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S



Chêne nature 6446 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S



Chêne Arcadia 6412 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S



Chêne foncé 6445 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S



Chêne Verona 6447 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S



Chêne Nova 6413 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S



Chêne Muscat 6416 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

LS 300 | LS 300 S

- | 1 Frise
- | Classe d'usage 23 | 32
- | Chanfrein périphérique en V
- | Système hydrofuge AquaSafe
- | Surface Diamond Pro | Surface antistatique
- | Sur demande avec isolation phonique
- | Système d'assemblage: Masterclik Plus
- | Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial
- | Epaisseur : 8 mm (10,5 mm avec isolation phonique)
- | Dimensions utiles : 1287 x 140 mm

*Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com





MEISTER